

**01.MX 03.2. ANEXO II. INFORME XUSTIFICATIVO DO
CUMPRIMENTO DA NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE**

1. INTRODUCCIÓN	1
2. NORMATIVA SECTORIAL EN MATERIA DE AUGAS	2

1. INTRODUCCIÓN

O presente documento anexo inclúese en cumprimento do artigo 135.b) do RLSG, o cal establece a necesidade de incluír como anexo á memoria xustificativa dos plans xerais un informe xustificativo do cumprimento da normativa sectorial aplicable, que xustifique o cumprimento de toda a normativa sectorial con incidencia no planeamento urbanístico do termo municipal.

Artigo 135. Parte III. Anexos á memoria

A memoria xustificativa incorporará os seguintes documentos anexos:

a) Memoria xustificativa da adaptación ao ambiente e protección da paisaxe.

Este documento deberá recoller a xustificación do título III, e para tal efecto determinaranse as medidas adoptadas polo plan para acadar os obxectivos establecidos no citado título.

Así mesmo, incorporará as medidas que se establezan para garantir a protección da paisaxe, de acordo coa normativa sectorial de aplicación.

b) Informe xustificativo do cumprimento da normativa sectorial aplicable.

A memoria xustificativa do plan incluírá nun anexo un informe en que se xustifique o cumprimento de toda a normativa sectorial con incidencia no planeamento urbanístico do termo municipal.

c) (Suprimido)

d) Anexo síntese.


A memoria conterá un documento de síntese que expresará, en termos precisos e cunha extensión proporcionada, a finalidade e os contidos fundamentais do plan.

Este documento incorporará unha ficha resumo segundo o modelo recollido no anexo III.

A este respecto, a actuación proposta ten un ámbito moi restrinxido, e presenta ausencia de elementos de interese ambiental, cultural ou etnográfico; unicamente o extremo sur do núcleo de Quintela está afectada pola liña de policía de augas vinculada á presenza dun rego.

2. NORMATIVA SECTORIAL EN MATERIA DE AUGAS

O extremo sur do núcleo de Quintela está afectada pola liña de policía de augas vinculada á presenza dun rego, tal e como obsérvase na imaxe seguinte.



Fonte: Elaboración propia sobre cartografía do PBA.

A Modificación proposta é compatible coa existencia desta afección, xa que nesta zona unicamente se prevé eliminar a previsión do PXOM de aumentar a sección viaria, que afecta a 78 m² de solo, superficie sobre a que se prevé manter as súas actuais condicións (parcela privada de uso residencial).

Por último indicar que, tendo en conta o alcance da Modificación, que unicamente prevé a modificación de aliñacións en dúas zonas moi concretas, non é precisa a análise dos servizos de abastecemento e saneamento, manténdose as previsións do PXOM en vigor.

Carballo, febreiro de 2022

Por FERNÁNDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P., os arquitectos.

Fdo.: Álvaro Fernández Carballada

Fdo.: Beatriz Aneiros Filgueira